

مرض الحصبة هو عدوى فيروسية شائعة، يسببها فيروس الحصبة. ينتشر المرض عن طريق الرذاذ الصادر من العطس أو السعال. تبدأ الأعراض عادةً بارتفاع في درجة الحرارة، التهاب في الحلق، سيلان الأنف، وتورم الغدد الليمفاوية. بعد بضعة أيام، يظهر طفح أحمر على الجلد. يمكن أن تكون الحصبة خطيرة، خاصة لدى الأطفال الصغار، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات مثل التهاب رئوي أو التهاب دماغي. يمكن الوقاية من المرض عن طريق التطعيم.

تعد الحصبة من الأمراض المعدية التي تنتشر بسهولة بين البشر. في المناطق التي لا يوجد فيها تطعيم كافٍ، يمكن أن تنتشر الحصبة بسرعة. المرض عادةً ما يكون خفيفاً، ولكنه قد يكون مميتاً في بعض الحالات، خاصة لدى الأطفال دون سن الخامسة. يمكن أن تؤدي الحصبة إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب رئوي، التهاب دماغي، وشلل الأطفال. التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من المرض. يجب تطعيم الأطفال في سن مبكرة، وكذلك البالغين الذين لم يتلقوا التطعيم من قبل.

تعد الحصبة من الأمراض المعدية التي تنتشر بسهولة بين البشر. في المناطق التي لا يوجد فيها تطعيم كافٍ، يمكن أن تنتشر الحصبة بسرعة. المرض عادةً ما يكون خفيفاً، ولكنه قد يكون مميتاً في بعض الحالات، خاصة لدى الأطفال دون سن الخامسة. يمكن أن تؤدي الحصبة إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب رئوي، التهاب دماغي، وشلل الأطفال. التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من المرض. يجب تطعيم الأطفال في سن مبكرة، وكذلك البالغين الذين لم يتلقوا التطعيم من قبل.


تعد الحصبة من الأمراض المعدية التي تنتشر بسهولة بين البشر. في المناطق التي لا يوجد فيها تطعيم كافٍ، يمكن أن تنتشر الحصبة بسرعة. المرض عادةً ما يكون خفيفاً، ولكنه قد يكون مميتاً في بعض الحالات، خاصة لدى الأطفال دون سن الخامسة. يمكن أن تؤدي الحصبة إلى مضاعفات خطيرة مثل التهاب رئوي، التهاب دماغي، وشلل الأطفال. التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من المرض. يجب تطعيم الأطفال في سن مبكرة، وكذلك البالغين الذين لم يتلقوا التطعيم من قبل.

***18/09/2016** معلومات عامة

مرض الحصبة هو عدوى فيروسية شائعة، يسببها فيروس الحصبة. ينتشر المرض عن طريق الرذاذ الصادر من العطس أو السعال. تبدأ الأعراض عادةً بارتفاع في درجة الحرارة، التهاب في الحلق، سيلان الأنف، وتورم الغدد الليمفاوية. بعد بضعة أيام، يظهر طفح أحمر على الجلد. يمكن أن تكون الحصبة خطيرة، خاصة لدى الأطفال الصغار، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات مثل التهاب رئوي أو التهاب دماغي. يمكن الوقاية من المرض عن طريق التطعيم.

***29/09/2016** معلومات عامة

مرض الحصبة هو عدوى فيروسية شائعة، يسببها فيروس الحصبة. ينتشر المرض عن طريق الرذاذ الصادر من العطس أو السعال. تبدأ الأعراض عادةً بارتفاع في درجة الحرارة، التهاب في الحلق، سيلان الأنف، وتورم الغدد الليمفاوية. بعد بضعة أيام، يظهر طفح أحمر على الجلد. يمكن أن تكون الحصبة خطيرة، خاصة لدى الأطفال الصغار، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات مثل التهاب رئوي أو التهاب دماغي. يمكن الوقاية من المرض عن طريق التطعيم.



□□□□□□□□ □□ □□ □□ □□□□

□□□□ 2017 □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□ □□, □□□□□□□□

□□□□

- [Tweet](#)
 - [WhatsApp](#)
 - [Telegram](#)
 - 
 - [Email](#)
-